

Все що потрібно виробнику ЛФМ: пігментні пасти, обладнання, каталоги кольору та сервісна підтримка лабораторії

дата публікації: 2021.12.06



Ринок лакофарбових матеріалів (ЛФМ) в Україні швидко розвивається. Він має явну сезонну орієнтованість, але для кожного його гравця важливо нарощувати конкурентні переваги протягом усього року, мати надійного постачальника матеріалів та використовувати власну систему колірування.

Система колірування може базуватись як на основі міжнародних колірних стандартів RAL/NCS, так і на власній колекції.

Колірувальна система повинна базуватися на трьох основних принципах:

- сумісність колоранту та продукту;
- точність формул та рецептур;
- гарне попадання в кольори та відтінки.

Компанія [Текса](#) – єдина торгова компанія в Україні, яка розробляє систему колірування “під ключ” у своїй колористичній лабораторії та забезпечує клієнтів усім необхідним для цього процесу:

- колоранти;
- колірувальне обладнання;
- програмне забезпечення;

- каталоги кольорів;
- індивідуальні формули.



Виробнику ЛФМ варто зважати як на якість колірувальних паст, так і на фактори, що

впливають на конкурентність його кінцевого продукту. Це ціна та сумісність колорантів, регулярність поставок, екологічність.

ECOTINT - найбільш конкурентна серія колорантів на вітчизняному ринку. Вона відповідає сучасним вимогам до покриття та кольору, екологічна та сумісна з абсолютною більшістю продукції ЛФМ.

Універсальні висококонцентровані пігментні пасти [ECOTINT](#) для водо- та органорозчинних лакофарбових покриттів ідеально підходять для машинного колірування та стійкі до висихання. Пігментні пасти виготовлені з високоякісної сировини, підібраної для забезпечення відмінної сумісності з різними лакофарбовими продуктами на основі світлостійких пігментів. Всі пасти мають покращену стійкість і довгострокову стабільність у різних кліматичних умовах по всьому світу.



Навіщо потрібні послуги колористичної лабораторії?

Розробка системи колірування "під ключ" неодмінно включає етап лабораторних досліджень. До лабораторії компанії Текси також дуже часто звертаються клієнти, у яких змінилася рецептура фарб чи декоративних штукатурок, а тому для попадання у колір потрібно ввести певні

корективи у формули.

У колористичній лабораторії компанії Текса здійснюється:

- вхідний контроль колорантів;
- перевірка сумісності колорантів із ЛФМ;
- оптимізація сумісності шляхом додавання різних добавок;
- вимірювання основних фізико-хімічних показників лакофарбових продуктів: густина, в'язкість, блиск, білизна, покривна здатність, відхилення кольору від стандарту (дельта E);
- розробка рецептур на колорантах з урахуванням побажань клієнта: за вартістю кольору, відхиленням від стандарту, застосуванням продукту, покривною здатністю та іншими параметрами.

Лабораторний процес отримання формул досить трудомісткий. Він вимагає не тільки проведення безлічі тестових фарбувань, але й використання високоточного обладнання. Наприклад, такого як спектрофотометричний комплекс X-Rite Colori 5 із програмою рецептування.

Отримані в лабораторії результати у вигляді формул колірування спеціалісти Текси вносять у програмне забезпечення, яке інтегроване з відповідним колірувальним обладнанням.

Для виробників ЛФМ компанія Текса постачає на ринок України обладнання для колірування від двох компаній – [Fast&Fluid Management](#) (Нідерланди) та [PAR Enterprises](#) (Індія). Це ручні та автоматичні дозатори, шейкери та гіроміксери.

Разом із обладнанням компанія пропонує своїм клієнтам:

- оперативні та якісні роботи з ремонту;
- пуско-налагоджувальні роботи та гарантійний ремонт;
- регулярну висококваліфіковану профілактику обладнання;
- виїзд спеціаліста для визначення та усунення несправності на місці;
- on-line консультацію з налаштування та обслуговування.



Для дизайнерів, архітекторів, будівельників та інших фахівців, які працюють з кольором завжди в наявності та за найкращою ціною довідкові каталоги (еталонів кольорів від виробників [RAL](#) та [NCS](#)).

ТОВ "Текса"

Тел. моб. +38 (067) 489-23-14

E-mail: colorant@tecsaukraine.com.ua

Джерело: