

Новая линейка полиэфирных материалов Renner

дата публікації: 2018.06.07



В начале этого года ассортимент итальянской компании Renner пополнился инновационными полиэфирными лаками. Эти материалы позволяют добиться превосходных результатов с меньшими затратами и обладают высокими потребительскими свойствами.

Основные преимущества полиэфирных материалов — это высокий сухойостаток, твердость поверхности, отличная адгезия, способность противостоять царапинам и истиранию, химическая стойкость, прозрачность, эластичность, способность выдерживать температурные колебания. Чаще всего они применяются в мебельном производстве, где необходим толстый слой лака и глянец, а также при изготовлении музыкальных инструментов. Покрытия на основе этих лаков практически не дают усадки, так как растворитель не улетучивается в процессе отверждения покрытий, а полимеризуется вместе с растворенной смолой.

Новый полиэфирный лак для столешниц Renner PO40C908 — первый матовый лак в линейке полиэфирных материалов Renner. Он выпускается в трех различных вариантах (степенях) блеска — 20, 40 и 50. Лак отличается равномерное распределение матирующей добавки на поверхности. Он идеально растекается и быстро набирает твердость.



Еще одна новинка — тиксотропный грунт с содержанием парафина Renner PLA154. Уникальность грунта в том, что с его помощью можно получить высокоглянцевую пигментную отделку на МДФ с использованием всего одного материала и упростить классическую технологию получения глянцевых цветных фасадов. Теперь технологический процесс: грунтовка - шлифовка - нанесение матовой эмали - нанесение глянцевого лака - шлифовка - полировка можно сократить до: грунтовка - шлифовка - нанесение глянцевой цветной эмали - шлифовка - полировка. Грунт колеруется пигментными пастами серии ETA505 / XXX. Колористы Renner уже подобрали рецептуры всех востребованных клиентами цветов по каталогу RAL K7. PLA154 наносится методом распыления в 4 слоя с расходом 250г / м² с промежуточной сушкой между слоями всего 10-15 минут. После финальной сушки, шлифовки и полировки вы получаете безупречный «рояльный» глянец, без риска перешлифовать поверхность.

Кроме того, предложение Renner пополнилось быстросохнущим прозрачным грунтом без парафина Renner PLM203. Его отличают высокая тиксотропность и лёгкая шлифовка. PL M 203

будет незаменим там, где необходимо нанести равномерный толстый слой грунта, при этом минимизировать затраты на шлифовку. Например, при отделке точеных изделий и мебельных фасадов со сложной фрезеровкой.



Также среди новых материалов — два полиэфирных грунта без парафина и без стирола. Это прозрачный грунт Renner PLM008 и белый грунт PLC078 / C02. Данные решения разработаны для тех компаний, которые выпускают глянцевые изделия, но хотят отказаться от традиционных полиэфирных грунтов по причине их резкого запаха.

Если PLM008 — это первый прозрачный грунт в линейке безстирольных, то PLC078 / C02 — это улучшенная версия известного грунта PL M008 / C02. Доработаны растекаемость, укрывистость, лёгкость шлифовки.

Появился полиэфирный материал для заливки в различные формы для получения объемного прозрачного покрытия PLF141. Область применения — заливка трещин в массиве при изготовлении дизайнерских столешниц в стиле «река из стекла», отливка прозрачных декоративных элементов интерьера.

После полного высыхания материал шлифуется и полируется таким же способом, как и стандартный полиэфирный прозрачный лак Renner PLM907.

ООО АртВудКолор

г. Днепр, пер. Универсальный, 6

+38 056 736 91 41

+38 056 736 91 47

info@renner.com.ua

www.renner.com.ua

Джерело: